



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.BГ75.H18286

Срок действия с 14.07.2020 по 13.07.2023

№ 1976278

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.OOO1.11AГ75. Общество с ограниченной ответственностью «ПродМашТест». 127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 1, стр. 18, подъезд 12, офис 308, тел. (495) 7634799, факс (495) 7634799, E-mail prodmachtest@yandex.ru.

ПРОДУКЦИЯ Стеклоомывающая жидкость «Снежинка»
Серийный выпуск ТУ 2384-001-79793474-2007.

код ОК 005 (ОКП):

23 8420

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 2384-001-79793474-2007

код ТН ВЭД России:

3402 20 900 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ХимПро»
ИНН 3703037289. Адрес: 153029, г. Иваново, ул. Минская, д. 118а, корп. 3.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ХимПро»
ОГРН 1143802120344, ИНН 3703037289. Адрес: 153029, г. Иваново, ул. Минская, д. 118а, корп. 3.

НА ОСНОВАНИИ Протокол исследований № 07281-23 от 02.07.2020 г., Испытательная лаборатория
ООО «ПродМашТест», рег. № РОСС RU.0001.21AB79 от 28.10.2019 до 28.10.2024, адрес: 127015, Москва,
Бумажный пр., 14, стр. 1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия: на этикетку
сопроводительную документацию. Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

Эксперт

Подпись
Подпись

Мыльцев В. В.

Бакулич Н.П.



Сертификат не применяется при обязательной сертификации